

Гидравлический профилегиб 3R SHPK 80



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Три приводных ролика
- Возможность гибки трубы до 4 дюймов
- Возможность гибки уголка до 80*80 мм
- Гидравлическая настройка верхнего ролика
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	3R SHPK 80
Диаметр валов	80 мм
Диаметр гибочных роликов	260
Скорость гибки	6 м/мин
Мощность двигателя	7,5 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	1150 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1300 мм
Вес	1600 кг

Дополнительные опции

- Дополнительные ролики для гибки
- Цифровой датчик положения гибочного вала
- NC контроллер

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://say-mak.nt-rt.ru> | sky@nt-rt.ru

Гидравлический профилегиб 3R SHPK 100



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Три приводных ролика
- Возможность гибки трубы до 6 дюймов
- Возможность гибки уголка до 100*100*12 мм
- Гидравлическая настройка верхнего ролика
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	3R SHPK 100
Диаметр валов	100 мм
Диаметр гибочных роликов	320
Скорость гибки	5 м/мин
Мощность двигателя	7,5 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	1350 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1550 мм
Вес	2300 кг

Дополнительные опции

- Дополнительные ролики для гибки

- Цифровой датчик положения гибочного вала
- NC контроллер

Гидравлический профилегиб SHPK 50



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Три приводных ролика
- Вал изготовлен из каленого материала
- Гидравлический прижим верхнего ролика
- Направляющий ролик
- Тормоз двигателя для точности гибки
- Переносная панель управления
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	SHPK 50
Диаметр вала	50 мм
Диаметр нижних роликов	162 мм
Диаметр верхнего ролика	152
Скорость гибки	4,5 м/мин
Мощность двигателя	1,1 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	810 мм
Ширина	950 мм
Высота	1500 мм
Вес	500 кг

Дополнительные опции

- Двухскоростной режим работы
- Ролики для гибки трубы
- Ролики для гибки профиля
- Ролики для гибки уголка
- Цифровой индикатор положения гибочных роликов
- Специальные направляющие для гибки уголка
- Крепление для установки лестницы
- NC контроллер

Гидравлический профилегиб SHPK 60



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Три приводных ролика
- Вал изготовлен из каленого материала
- Гидравлический прижим верхнего ролика
- Направляющий ролик
- Тормоз двигателя для точности гибки
- Переносная панель управления
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	SHPK 60
Диаметр вала	60 мм
Диаметр нижних роликов	215 мм
Диаметр верхнего ролика	215
Скорость гибки	4 м/мин
Мощность двигателя	1,5 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	1000 мм
Ширина	1400 мм

Высота	1650 мм
Вес	950 кг

Дополнительные опции

- Двухскоростной режим работы
- Ролики для гибки трубы
- Ролики для гибки профиля
- Ролики для гибки уголка
- Цифровой индикатор положения гибочных роликов
- Специальные направляющие для гибки уголка
- Крепление для установки лестницы
- NC контроллер

Гидравлический профилегиб SHPK 65



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Три приводных ролика
- Валы и ролики изготовлены из каленого материала
- Боковые гибочные ролики
- 3-х осевые направляющие валки с ручным приводом
- Двигатель с тормозом для точности гибки
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
- Цифровые индикаторы положения на гибочных валах

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	SHPK 65
Диаметр верхнего вала	60 мм
Диаметр нижних валов	50 мм
Диаметр гибочных роликов	180

Скорость гибки	5 м/мин
Мощность двигателя	3 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	1200 мм
Ширина	850 мм
Высота	1200 мм
Вес	1000 кг

Дополнительные опции

- Дополнительные ролики для гибки
- Гидравлические 2-х осевые направляющие валки
- Крепление для установки лестницы
- NC контроллер

Гидравлический профилегиб SHPK 80



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Три приводных ролика
- Валы и ролики изготовлены из каленого материала
- Боковые гибочные ролики
- 3-х осевые направляющие валки с ручным приводом
- Двигатель с тормозом для точности гибки
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
- Цифровые индикаторы положения на гибочных валах

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	SHPK 80
Диаметр верхнего вала	80 мм
Диаметр нижних валов	70 мм
Диаметр гибочных роликов	245
Скорость гибки	6 м/мин
Мощность двигателя	4 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	1450 мм

Ширина	1000 мм
Высота	1400 мм
Вес	1700 кг

Дополнительные опции

- Дополнительные ролики для гибки
- Гидравлические 2-х осевые направляющие валки
- Крепление для установки лестницы
- NC контроллер

Гидравлический профилегиб SHPK 100



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Три приводных ролика
- Валы и ролики изготовлены из закаленного материала
- 3 гидравлические валка с планетарной коробкой передач
- 3-х осевые направляющие валки с ручным приводом
- Двигатель с тормозом для точности гибки
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
- Цифровые индикаторы положения на гибочных валах

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	SHPK 100
Диаметр верхнего вала	100 мм

Диаметр нижних валов	100 мм
Диаметр гибочных роликов	315
Скорость гибки	7 м/мин
Мощность двигателя	7,5 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	2000 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1700 мм
Вес	3650 кг

Дополнительные опции

- Дополнительные ролики для гибки
- Гидравлические 3-х осевые направляющие валки
- Крепление для установки лестницы
- NC контроллер

Гидравлический профилегиб 3R SHPK 45



Описание

Профилегибочные станки предназначены для гибки различного материала – от прутков до труб. Возможность гибки профиля зависит от мощности станка и типа его привода.

Особенности

- Сварная стальная конструкция
- Два приводных ролика
- Возможность гибки трубы до 2 дюймов
- Возможность гибки уголка до 50*50 мм
- Гидравлическая настройка верхнего ролика
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель станка	3R SHPK 45
Диаметр валов	45 мм

Диаметр гибочных роликов	160
Скорость гибки	10 м/мин
Мощность двигателя	1,1 кВт
Габаритные размеры станка:	
Длина	800 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1430 мм
Вес	540 кг

Дополнительные опции

- Дополнительные ролики для гибки
- Цифровой датчик положения гибочного вала

Архангельск (8182)63-90-72 **Иваново (4932)77-34-06** **Магнитогорск (3519)55-03-13** **Пермь (342)205-81-47** **Сургут (3462)77-98-35**
Астана (7172)727-132 **Ижевск (3412)26-03-58** **Москва (495)268-04-70** **Ростов-на-Дону (863)308-18-15** **Тверь (4822)63-31-35**
Астрахань (8512)99-46-04 **Казань (843)206-01-48** **Мурманск (8152)59-64-93** **Рязань (4912)46-61-64** **Томск (3822)98-41-53**
Барнаул (3852)73-04-60 **Калининград (4012)72-03-81** **Набережные Челны (8552)20-53-41** **Самара (846)206-03-16** **Тула (4872)74-02-29**
Белгород (4722)40-23-64 **Калуга (4842)92-23-67** **Нижний Новгород (831)429-08-12** **Санкт-Петербург (812)309-46-40** **Тюмень (3452)66-21-18**
Брянск (4832)59-03-52 **Кемерово (3842)65-04-62** **Новокузнецк (3843)20-46-81** **Саратов (845)249-38-78** **Ульяновск (8422)24-23-59**
Владивосток (423)249-28-31 **Киров (8332)68-02-04** **Новосибирск (383)227-86-73** **Севастополь (8692)22-31-93** **Уфа (347)229-48-12**
Волгоград (844)278-03-48 **Краснодар (861)203-40-90** **Омск (3812)21-46-40** **Симферополь (3652)67-13-56** **Хабаровск (4212)92-98-04**
Вологда (8172)26-41-59 **Красноярск (391)204-63-61** **Орел (4862)44-53-42** **Смоленск (4812)29-41-54** **Челябинск (351)202-03-61**
Воронеж (473)204-51-73 **Курск (4712)77-13-04** **Оренбург (3532)37-68-04** **Сочи (862)225-72-31** **Череповец (8202)49-02-64**
Екатеринбург (343)384-55-89 **Липецк (4742)52-20-81** **Пенза (8412)22-31-16** **Ставрополь (8652)20-65-13** **Ярославль (4852)69-52-93**

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан (772)734-952-31** **Таджикистан (992)427-82-92-69**

<http://say-mak.nt-rt.ru> | | sky@nt-rt.ru